GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère du Développement durable et des Infrastructures
Département des Transports

L-2938 Luxembourg

SOCIÉTÉ NATIONALE DE CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION
s.à r.l.

Registre de Commerce: B 27180

L-5201 Sandweiler

Référence: E13*65R00/10*0112*00

Annexes: - Rapport technique
- Fiche de renseignements du constructeur

Luxembourg, le 11 avril 2018

COMMUNICATION

E13

concernant 2/: - **HOMOLOGATION ACCORDEE**
concerning 2/: APPROVAL GRANTED
- ~~**HOMOLOGATION ETENDUE**~~
~~APPROVAL EXTENDED~~
- ~~**HOMOLOGATION REFUSEE**~~
~~APPROVAL REFUSED~~
- ~~**HOMOLOGATION RETIREE**~~
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
- ~~**ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION**~~
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

d'un type de feu spécial d'avertissement pour automobiles, application du Règlement N° 65
of a type of special warning lamp for motor vehicles, pursuant to Regulation N° 65

Numéro d'homologation: Approval number:	E13*65R00/10*0112*00
Marque d'homologation: *Approval mark:*	*refer to the manufacturer's information document*
1. Feu spécial d'avertissement / ~~tournant~~ / à éclat stationnaire / ~~à éclat directionnel~~ / ~~rampe complète~~ / ~~demi-rampe~~ / ~~de couleur bleue~~ / de couleur jaune-auto / ~~de couleur rouge~~ 2/: Special warning lamp / ~~rotating~~ / stationary flashing lamp / ~~directional flashing lamp~~ / ~~complete bar~~ / ~~half bar~~ / ~~blue~~ / amber / ~~red~~ 2/:	stationary flashing lamp / amber *Type: LURKER-A*
2. Le feu spécial d'avertissement a ~~un~~ / deux niveau(x) d'intensité 2/: **Le feu spécial d'avertissement est composé de … unité distinctes.** Special warning lamp has ~~one~~ / two level(s) of intensity 2/: Special warning lamp consist of … separate units.	two level of intensity consists of 1 separate unit
3. Pour les feux spéciaux d'avertissement ayant deux niveaux d'intensité, système employé pour obtenir une intensité renforcée de jour: For special warning lamps having two levels of intensity, indicate the system used to obtain increased intensity at day-time:	LURKER-A use different lighting mode at night and day-time.

4.	**Source lumineuse utilisée,** Used light source,	
	Catégorie de lampe à incandescence .. ou Category of filament lamp or	No
	Source lumineuse à décharge --- ~~oui~~ / non 2/ -- ou Gas discharge light source ~~yes~~ / no 2/ or	No
	Source lumineuse à DEL oui / ~~non~~ 2/ -- ou LED yes / ~~no~~ 2/ or	Yes
	Module d'éclairage : ~~oui~~ / non 2/ Light source module: ~~yes~~ / no 2/	No
	Code d'identification spécifique du module d'éclairage: Light source module specific identification code:	not applicable
5.	**Tension nominale de feu spécial d'avertissement;** Rated voltage of special warning lamp:	12V and 24V
6.	**Marque ou désignation commerciale:** Trade name or mark:	911SIGNAL
7.	**Nom et adresse du fabricant:** Manufacturer's name and address:	Ningbo Yinzhou Self Photoelectron Technology Co., Ltd. Qianzhou Village, Shounan street, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China
8.	**Le cas échéant, nom et adresse du représentant du fabricant:** If applicable, name and address of the manufacturer's representative:	not applicable
9.	**Présenté à l'homologation le:** Submitted for approval on:	01.03.2018
10.	***Autorité déléguée:*** *Assigned authority:*	*Société Nationale de Certification et d'Homologation* *L-5201 Sandweiler*
	Service technique chargé des essais d'homologation: Technical service responsible for approval tests:	Luxcontrol SA B.P. 349 L-4004 Esch-sur-Alzette
11.	**Date du procès-verbal délivré par ce service:** Date of test report issued by that service:	29.03.2018
12.	**Numéro du procès-verbal délivré par ce service:** Number of test report issued by that service:	LCA 51 0815 010 18

13.	**L'homologation est 2/:** Approval 2/:	accordée / ~~refusée~~ / ~~étendue~~ / ~~retirée~~ granted / ~~refused~~ / ~~extended~~ / ~~withdrawn~~
14.	**Motif(s) de l'extension (le cas échéant):** Reason(s) of extension (if applicable):	not applicable
15.	**Lieu:** Place:	Luxembourg
16.	**Date:** Date:	11 avril 2018
17.	**Signature:** Signature:	

Pour le Ministre du Développement durable et des Infrastructures

Marco FELTES
Inspecteur Principal 1er en rang

Pour la SNCH

Laurent LINDEN
Attaché de Direction

18.	**On trouvera en annexe à la présente communication, la liste des pièces constituant le dossier d'homologation déposé auprès du Service administratif qui à accordé l'homologation: ces pièces peuvent être obtenus sur demande:** The list of documents filed with the administration service which has granted approval and available on request is annexed to this communication:	*voir "INDEX DU DOSSIER D'HOMOLOGATION" ci-joint* *see "INDEX TO TYPE-APPROVAL REPORT"*

2/ Biffer les mentions qui ne conviennent pas/ Strike out what does not apply

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère du Développement durable
et des Infrastructures
Département des Transports

L-2938 Luxembourg

SOCIÉTÉ NATIONALE DE
CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION
s.à r.l.

Registre de Commerce: B 27180

L-5201 Sandweiler

Référence: E13*65R00/10*0112*00

Annexes: - Rapport technique
- Fiche de renseignements du constructeur

Luxembourg, le 11 avril 2018

Index du dossier d'homologation

Index to type-approval report

	Numéro d'homologation: Approval number:	E13*65R00/10*0112*00
	Révision: Revision:	00
	Marque de fabrique ou de commerce: *Trade name or mark:*	*911SIGNAL*
	Type: *Type:*	*LURKER-A*
1.	**Procès-verbal d'essai:** Test report:	N° LCA 51 0815 010 18
	- Technical report:	Pages 1 to 6
	- Index to information package:	Annex A - Page 1
	- Test results:	Annex B - Pages 1 to 5
2.	**Dossier du constructeur:** Report of the manufacturer:	N° 17-0969
	- Manufacturer's information document & drawings:	Annex C - Pages 1 to 4
3.	**Autres documents annexés:** Other documents annexed:	not applicable
4.	**Date de délivrance de l'homologation initiale:** Date of issue of initial type approval:	11.04.2018
5.	**Date de la dernière délivrance de pages révisées:** Date of last issue of revised pages:	not applicable
6.	**Date de la dernière délivrance d'une homologation révisée:** Date of last extension:	not applicable